ALIMENTADOR DE SILO

Folha de Dados



Automaplast®

Grupo Automatize

DESCRIÇÃO

O alimentador de silo é um equipamento utilizado em processos produtivos de indústrias de diversos setores, incluindo a indústria plástica. Ele consiste em um sistema que permite o tombamento de silos ou tambores de armazenamento, facilitando a alimentação de materiais granulados em máquinas de produção.

Seu impacto no negócio é significativo, pois permite maior agilidade e eficiência na alimentação do material granulado, permite maior precisão na dosagem, redução no desperdício de material, menor tempo de setup, redução de custos de operação e maior qualidade do produto.

EXEMPLO

Alimentador de silo 1, alimentação 380V construção de aço carbono e funil em aço inox, com portão e movimentação fixa. Altura de saída de 1227mm e opcionais de sensor de nível para silo e alarme sonoro.

Marca	Máquina	Modelo	Características	Dimensão	Opcionais
ATP	ALS	1	3IPF	1227	SA

CÓDIGO



MARCA - XXX XXX X XXXX XXXX XXXX
- ATP - Automaplast

MÁQUINA - XXX **XXX** X XXXX XXXX XXXX
- ALS - Alimentador de Silo

MODELO - XXX XXX **X** XXXX XXXX XXXX
- 1 - Modelo 1
- E - Especial

CARACTERÍSTICAS - XXX XXX X **XXXX** XXXX XXXX

Alimentação do Cliente
- 3 - 380V

Construção
- C - Aço Carbono
- I - Aço Carbono com Funil de Saída em Aço Inox

Entrada
- P - Portão
- C - Cortina de Luz

Movimentação
- F - Fixa

ALTURA DE SAÍDA - XXX XXX X XXXX **XXXX** XXXX
- 1227 - Caçamba com 1227mm
- 1890 - Altura de saída 1890mm

OPCIONAIS - XXX XXX X XXXX XXXX **XXXX**
- P - Padrão
- S - Sensor de Nível para Silo (Alimentação Automática)
- A - Alarme Sonoro

ESPECIFICAÇÕES


ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
- 380V

POTÊNCIA
- 3,75 kVA

OPERADOR
- Obrigatório

MOVIMENTAÇÃO
- Fixa


MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
- Aço Carbono ou Aço Carbono com Aço Inox



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSÕES - MODELO 1

REF	A	B	C	D	E	F	G
ATP ALS X XXXX 1227 XXXX	2404	3055	1227	1365	1600	1800	1450
ATP ALS X XXXX 1890 XXXX	3067	3055	1890	1365	1600	1800	1450



PEÇAS DE REPOSIÇÃO

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

INFORMAÇÕES DE TRANSPORTE

- Peso Total com Embalagem:
- Dimensões Finais Após Embalado (CxLxA):
- Quantidade de Volumes por Máquina e Dimensões de de Cada Um:

Automaplast®

(19) 3454-6386 | www.automaplast.com.br

Av. Interdistrital Comendador Emílio Romi, 609
Distrito Industrial I, Santa Bárbara d'Oeste - SP, 13456-120