
ESTEIRA PLANA

Folha de Dados



Automaplast®

Grupo Automatize

DESCRIÇÃO

A esteira plana é uma solução especializada para a movimentação eficiente de produtos a longas distâncias. Projetada para oferecer transporte rápido e seguro, essa esteira é um equipamento essencial para otimizar operações logísticas em ambientes industriais.

Construída em aço carbono ou inox, com motorredutor 1:80 e com acionamento por chave de partida direta, com opcional de variação de velocidade por inversor de frequência, essa esteira destaca-se pela durabilidade e resistência, proporcionando confiabilidade em cada ciclo de produção, garantindo um transporte preciso e eficaz de produtos. Oferecemos diversas opções de tamanhos e itens opcionais que se adaptam de maneira flexível às necessidades específicas da sua linha de produção.

EXEMPLO

Esteira Plana 1, com alimentação 220V, construída em aço carbono, esteira de lona e movimentação com roldanas. Guia de 90mm de altura, largura útil da esteira de 300mm e comprimento de 2000mm, padrão.

Marca	Máquina	Modelo	Características	Dimensão												Opcionais
A	T	P	E	P	L	1	2	C	L	R	0	9	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P

CÓDIGO

Marca	Máquina	Modelo	Características	Dimensão										Opcionais
A T P	E P L	1	2 C L R	0 9 3 0	0 2 0	0 0 0	0 0 0	P

MARCA - XXX XXX X XXXX XXXX XXX XXX XXX X
- ATP - Automaplast

MÁQUINA - XXX **XXX** X XXXX XXXX XXX XXX XXX X
- EPL - Esteira Plana

MODELO - XXX XXX **X** XXXX XXXX XXX XXX XXX X
- 1 - Modelo 1
- E - Especial

CARACTERÍSTICAS - XXX XXX X **XXXX** XXXX XXX XXX XXX X

Alimentação do Cliente
- 2 - 220V
- 3 - 380V

Construção
- C - Aço Carbono
- I - Aço Inox

Esteira
- P - PP
- 1 - PP com Talisca
- L - Lona
- 2 - Lona com Talisca

Movimentação
- F - Fixa
- R - Rodízio

DIMENSÃO - XXX XXX X XXXX **AABB CCC DDD EEE** X

Altura da Guia [A]
- 00 - Sem Guia
- 09 - 090mm
- 15 - 150mm

Largura Útil [B]
- 20 - Largura Útil de 200mm
- 30 - Largura Útil de 300mm
- 40 - Largura Útil de 400mm

Comprimento Útil Plana Inferior [C]
- 020 - 02000mm
- 025 - 02500mm
- 030 - 03000mm
- 035 - 03500mm
- 040 - 04000mm
- 045 - 04500mm
- 050 - 05000mm
- 055 - 05500mm
- 060 - 06000mm
- 065 - 06500mm
- 070 - 07000mm
- 075 - 07500mm
- 080 - 08000mm
- 085 - 08500mm
- 090 - 09000mm
- 095 - 09500mm
- 100 - 10000mm

Comprimento Útil Inclinada [D]
- 000 - 00000mm

Comprimento Útil Superior [E]
- 000 - 00000mm


OPCIONAIS - XXX XXX X XXXX XXXX XXX XXX XXX **X**
- P - Padrão
- I - Inversor de Frequência (Variação de Velocidade)
- S -Calha na Saída
- C - Calha na Entrada
- A - Calha Integral de Apoio
- E - Enclausuramento de Policarbonato

ESPECIFICAÇÕES

POTÊNCIA
- ???

PESO
- ???

OPERADOR
- ???



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


DIMENSÕES - MODELO 1

REF	A
XXX XXX X XXXX 09BB CCC DDD EEE X	90mm
XXX XXX X XXXX 15BB CCC DDD EEE X	150mm

REF	B
XXX XXX X XXXX AA20 CCC DDD EEE X	200mm
XXX XXX X XXXX AA30 CCC DDD EEE X	300mm
XXX XXX X XXXX AA40 CCC DDD EEE X	400mm

REF	C
XXX XXX X XXXX AABB CCC DDD EEE X	Mín. 191 Máx. 315

REF	D
XXX XXX X XXXX AABB 020 DDD EEE X	2000mm
XXX XXX X XXXX AABB 025 DDD EEE X	2500mm
XXX XXX X XXXX AABB 030 DDD EEE X	3000mm
XXX XXX X XXXX AABB 035 DDD EEE X	3500mm
XXX XXX X XXXX AABB 040 DDD EEE X	4000mm
XXX XXX X XXXX AABB 045 DDD EEE X	4500mm
XXX XXX X XXXX AABB 050 DDD EEE X	5000mm
XXX XXX X XXXX AABB 055 DDD EEE X	5500mm
XXX XXX X XXXX AABB 060 DDD EEE X	6000mm
XXX XXX X XXXX AABB 065 DDD EEE X	6500mm
XXX XXX X XXXX AABB 070 DDD EEE X	7000mm
XXX XXX X XXXX AABB 075 DDD EEE X	7500mm
XXX XXX X XXXX AABB 080 DDD EEE X	8000mm
XXX XXX X XXXX AABB 085 DDD EEE X	8500mm
XXX XXX X XXXX AABB 090 DDD EEE X	9000mm
XXX XXX X XXXX AABB 095 DDD EEE X	9500mm
XXX XXX X XXXX AABB 100 DDD EEE X	10000mm



PEÇAS DE REPOSIÇÃO

- Motorredutor 1:80
- ATP-SPP-EPL-0001-300x3000 - Lona PVC Sem talisca
- ATP-SPP-EPL-0002-300x4000 - Lona PVC Sem talisca
- ATP-SPP-EPL-0003-300x5500 - Lona PVC Sem talisca
- ATP-SPP-EPL-0004-600x3000 - Lona PVC Sem talisca
- ATP-SPP-EPL-0005-600x7500 - Lona PVC Sem talisca

INFORMAÇÕES DE TRANSPORTE

- Peso Total com Embalagem:
- Dimensões Finais após Embelado (CxLxA):
- Quantidade de Volumes e Dimensões de Cada Um:

Automaplast®

(19) 3454-6386 | www.automaplast.com.br

Av. Interdistrital Comendador Emílio Romi, 609
Distrito Industrial I, Santa Bárbara d'Oeste - SP, 13456-120